

أكاديمية العلوم للطب الوقائي

Arabisch

نوصوص المعلومات من كتب القسامم الصحية للوالدين والطفل إصدار عام 2022

لماذا حصلت على كتب القسامم "الصحة للوالدين والطفل" وما الذي يتضمنه؟
ستحصل على أهم التطعيمات الخاصة بطفلك مجاناً من خلال كتب القسامم هذا. يُرجى الحرص علىأخذ كتب القسامم هذا معك عند زيارتك لطبيب الأطفال أو طبيب العائلة مع طفلك. يمكنك الحصول على التطعيمات في الصيدلية بالإضافة إلى التطعيمات من الطبيب مجاناً من خلال أقسام القسمة في هذا الكتب.
وبهذه الطريقة ينلق طفلك الحماية الموثوقة بها من أهم الأمراض المعوية.
يمكن العثور على ترجمات أهم النصوص الواردة في كتب القسامم هذا هنا:

تذكرة الصفحة الرابعة ما يلي:
كيفية استخدام كتب القسامم

يحتوي على كتب القسامم "الصحة" هذا بقيمة لك ولطفلك. يحتوي على قسامم بقيمة إجمالية تزيد عن 900 يورو مقابل حملات التطعيم المجانية لطفلك من قبل شركات الدولة والحكومة الفيدرالية وشركات التأمين الصحي. لتتمكن من الاستفادة من هذه القسامم، يتعين عليك تسجيل طفلك في حملات التطعيم المجانية وقاعدة بيانات التطعيم النمساوية.

للقيام بذلك، يرجى تعبئة ورقة البيانات (على اليمين) بالكامل وبشكل مفروء والتوجه في الصندوق الموجود أسفل اليمين. سيقوم الطبيب أو موظفو المستشفى بفضل الورقة. تظل النسخة الكربونية فقط في الكتب. لن يتم تسجيل طفلك ويصبح الكتب صالحًا إلا عندما يتم هذا الأمر. عندما تحصل على التطعيم، ستقوم الصيدلية بفصل قسم القسامم "الوصفة الطبية" مباشرةً من الكتب. عند التطعيم في العملية الجراحية، يتم فصل الأقسام "قيمة التطعيم" و "تأكيد التطعيم" خارج الكتب. يؤكد ذلك أنك لن تتضطر إلى الدفع مقابل هذه التطعيمات في الصيدلية أو في العملية الجراحية. يظل قسم "إخطار التطعيم" في الكتب بحيث تعرف التطعيمات التي حصل عليها طفلك، ومتي ومتى. إذا لم يكن بحوزتك كتب القسامم في الصيدلية، ستنلقى التطعيم فقط في وصفة طبية خاصة وعلى حسابك الخاص. كما ستتضطر أيضًا إلى دفع رسوم التطعيم في الجراحة إذا نسيت الكتب. ولكن، سيقوم الطبيب والصيدلية بإعادة المال إليك إذا حضرت كتب القسامم. القسامم صالحة لدى أطباء الأطفال والممارسين العموميين بالإضافة إلى جميع إدارات الصحة بالمقاطعات في ستيريا ، ومركز التطعيمات الإقليمي والمركز الصحي بمدينة غراتس.
تنبيه: الأقسام المنفصلة (أي المنفصلة بالفعل) غير صالحة ومن ثم لا قيمة لها!
عند الذهاب لتنقى التطعيم، احرص على أخذ بطاقة التطعيم معك!

تعرض ورقة البيانات في الصفحة الخامسة، حيث يجب عليك ملء النقاط التالية:

- رقم التأمين الاجتماعي وتاريخ ميلاد الوصي القانوني
- اسم العائلة للوصي القانوني
- الاسم الأول للوصي القانوني
- العنوان
- الرمز البريدي و المكان
- رقم الهاتف المحمول
- عنوان البريد الإلكتروني
- اسم العائلة للطفل
- الاسم الأول للطفل
- رقم التأمين الاجتماعي للطفل وتاريخ الميلاد والجنس
- في الحقل الآيسر السفلي: ختم وتوقيع المستشفى أو الطبيب/ة
- في الحقل الأيمن المجاور له: تاريخ ومكان وتوقيع الوصي القانوني

تذكرة الصفحة السادسة ما يلي:
التأكيد والإقرار للأوصياء القانونيين
حملة التطعيم المجانية وقاعدة بيانات التطعيم:

أؤكد على أنني قمت بتسجيل طفلي في قاعدة بيانات التطعيمات وحملات التطعيم المجانية الخاصة بمقاطعة ستيريا. وبالتالي ، أتنقى ثقائيني إمكانية الحصول على التطعيم المجاني الخاص بمقاطعة استيريا. الالتحادات والتطعيمات لدى الطبيب مجانيه ودون مقابل. سيتم تهيئه التطعيمات التي تُعطى خلال إطار عمل حملات التطعيم المجانية بمقاطعة استيريا عام بعد عام ، لتنلاءع مع التوصيات الواردة في خطة التطعيمات النمساوية. أقر وأسمح بمعالجة البيانات الشخصية وبيانات التطعيم المطلوبة لمعالجة وفترة حملات التطعيم المجانية وتذريتها الكترونياً في قاعدة بيانات التطعيم الخاصة بمقاطعة استيريا. في حالة عدم موافقتي على المعالجة الإلكترونية، لن أستطيع أو يستطيع طفلي المشاركة في حملات التطعيم المجانية. سيتم استخدام بيانتي في قاعدة بيانات التطعيمات بشكل حصري لحملة التطعيم المجانية وخدمة معلومات الوالدين - الطفل (انظر أدناه). بغض النظر عن ذلك، يجب أيضًا إدخال بيانات التطعيم في سجل التطعيم الإلكتروني النمساوي بمعرفة طبيبة التطعيم. أسمح للأطباء والمستشفيات المصرح لها في شبكة التطعيمات النمساوية بالاطلاع أو تنقى المعلومات التي يتم توثيقها في قاعدة بيانات التطعيمات لطيفي عبر الإنترنت أو عن طريق الهاتف. بناءً على طلب كتابي، سأتنقى معلومات عن أيٍ من بيانتي وبيانات طفلي التي تخزن في قاعدة بيانات التطعيم النمساوية. يمكنني إغاء الاشتراك الخاص بي أو بطفلي في حملات التطعيمات المجانية وقاعة بيانات التطعيمات في أي وقت كتابي. يمكن التحويل على معلومات شاملة عن حماية البيانات في قاعدة بيانات التطعيمات الخاصة بمقاطعة استيريا على الموقع www.vorsorgemedizin.st. أؤكد أنني قد حصلت على كتب "Gesundheit für Eltern und Kind 2022" (الصحة للوالدين والطفل لعام 2022)، من خلال قسامم التطعيم، من أجل حملة التطعيمات المجانية، وبأن المعلومات التي قدمتها في المقدمة كاملة وصححة وأنني لم أتأثر حتى الان كتب التطعيمات للطفل المدرج في المقدمة. أقر بانني ليس لدى الحق في الحصول على كتب آخر ، على سبيل المثال في حالة فقده، وأنه يتعين علي تعويض مقاطعة استيريا عن التكاليف إذا حصلت على كتب آخر. ستدفع بعد ذلك مقابل الحصول على الالتحادات والتطعيمات بنفسك.

خدمة معلومات الوالدين - الطفل: يتم استخدام البيانات المخزنة في قاعدة بيانات التطعيمات الخاصة بمقاطعة استيريا أيضًا لخدمة الوالدين - الطفل: يعني هذا أنني أتنقى معلومات منتظمة وخطية ومجانية عن بطاقة الأم والطفل الموصى بها وتاريخ التطعيمات وعن الرعاية الصحية الوقائية المخصصة للأطفال. أقر وأسمح بأن

يتم إعلامي بشكل منظم، كتابياً ومجانياً بطاقة الأم والطفل الخاصة بي ومواعيد تلقي التطعيمات وبشأن الرعاية الصحية للأطفال. يمكنني الغاء الاشتراك في خدمة معلومات الوالدين والطفل كتابياً في أي وقت ولا ينثر الحصول على حملة التطعيمات المخابية. أسمح لطبيبي المعالج بالإضافة إلى المستشفى بإلقاء التسجيل الخاص بي أو بطفلي في خدمة المعلومات في حالة وجود أسباب شخصية أو طبية للقيام بذلك، وأسمح لطبيبي أو المستشفى باخطار خدمة الوالدين والطفل وخدمة معلومات التطعيمات بأي تغييرات في البيانات تكون مهمة لبرنامج التطعيمات أو بطاقة الأم والطفل.

مهم: تكون أقسام القسمة صالحة فقط في حالة فصلها مباشرةً عند الطبيب أو في الصيدلية. يجب الحفاظ على اللصاق بارداً أثناء النقل من الصيدلية إلى العيادة الجراحية، ولكن يجب عدم تجميده!

ملاحظة للأطباء: يجب أن تكون جميع المعلومات كاملة ومقرئه. يجب استكمال توقيع المنقول إليه (عادةً أحد الوالدين) بالإضافة إلى ختم مكتب الطبيب وتوفيقه على الجزء الأمازيغي من الاستمارة بحيث يمكن تقديم قسمة البيانات الأصلية من الكتب وإرسالها على الفور إلى the Radetzkystraße 9/1, Wiss. Akademie für Vorsorgemedizin akademie@vorsorgemedizin.st ، فاكس 829727/0316 ، البريد الإلكتروني: 831411/0316

تذكر الصفحة التاسعة ما يلي:

يحمي التطعيم: في الوقت المناسب فقط!

لا يمكن علاج العديد من الأمراض المعدية (حالات العدو)، الشديدة، بشكل سببي، ولكن يمكن تخفيف إشارات أو أعراض الإصابة بالمرض فقط. ينطبق هذا أيضاً على "الطب التقليدي" كما ينطبق أيضاً على ما يسمى "الطب التكميلي". لذلك، يُعد التطعيم الحماية الفعالة الوحيدة. ومن ثم يتضمن التطعيم في الوقت المناسب بأهمية خاصة! تتوافق تواريخ التطعيمات الموصى بها مع الوضع الأحدث للعلوم الطبية. إنها توصيات لأفضل وقت. في حالة فقده لأي سبب كان، يمكن إجراء كل تطعيم في التاريخ الممكن التالي. سيكون طبيبك سعيداً باعطائك المزيد من المعلومات.

فيما يلي نظرة عامة على اللصقات وتاريخ التطعيم الموصى بها.

تذكر الصفحة العاشرة ما يلي:

بطاقة الأم والطفل وخدمات المعلومات للوالدين والطفل

بطاقة الأم والطفل...

هي أحد أنواع الخطوط الإرشادية المقترنة للرعاية الطبية بالحوامل والأطفال حتى سن الخامسة. وتتوفر معلومات حول الحالة الصحية للأم والطفل، كما تتيح لهم أيضاً التعرف على أي مخاطر محتملة وكيفية التعامل معها. فالمساعدة الطبية لا ينبغي أن تأتي قبل فوات الأوان، لذلك من المهم للغاية الاستفادة من جميع مواعيد بطاقات الأم والطفل في الوقت المحدد.

شكل عام، تعد فووصات بطاقات الأم والطفل كافية حتى 5 سنوات - لسبب وجيه: من المهم مرافق النظور الصحي لفتره طويلة بحيث لا يتعرض طفلك لمخاطر صحية غير مكتشفة أو غير معالجة في رياض الأطفال أو في سنوات ما قبل المدرسة وليتغور جسدياً. لذلك، يرجى استخدام هذا العرض - في الوقت المناسب وبشكل منظم، وبالمناسبة: جميع فووصات بطاقات الأم والطفل مجانية. حتى إذا لم تكن مؤمناً ، يمكنك الحصول على شهادة تأمين صحي من صندوق التأمين الصحي النسائي.

GESUND. UND WIE!

سوف تلتقي مجلة الوالدين للأكاديمية العلمية للطب الوقائي مجاناً وبشكل تلقائي إذا كان لديك كتب القسام "الصحة للوالدين والأطفال". إذا لم يكن لديك دفتر التطعيمات، فستلتقي مجلة الصحة وكيف ! GESUND. UND WIE!" مجاناً عند الطلب (على رقم الهاتف 0316 / 82 97 27).

خدمة المعلومات للوالدين والطفل...

إذا كنت ترغب بمعرفة خدمات بطاقات الأم والطفل و تواريخ التطعيم حول الرعاية الصحية لطفلك، فستخبرك خدمة معلومات الوالدين و الطفل في الوقت المناسب و مجاناً.

معلومات إضافية :

هاتف 0316 / 82 97 27

تذكر الصفحة الحادية عشر ما يلي:

تقديم المنشورة للأمهات والوالدين

حتى لا تتحول المسائل الصغيرة إلى مشاكل كبيرة.

تدبر ولاية ستيريا العديد من مراكز استشارات الأمهات والأباء بالإضافة إلى مراكز تقديم المنشورة للأباء (ebz) في مقاطعات ستيريا، والهدف من ذلك هو دعم آباء الرضع وصغار الأطفال في رعاية أطفالهم وتربيتهم.

تنوع العروض من الفووصات الطبية والرعاية والتوصيات الغذائية إلى الرعاية الوقائية النفسية والاجتماعية (مثل اجتماعات الوالدين والطفل ومجموعات الرضاعة الطبيعية والمحاضرات وغير ذلك الكثير). يتم ضمان المنشورة المهنية من الأطباء والأشخاص الاجتماعيين والقابلات المؤهلات ومرتضيات الأطفال وغيرهم من المتخصصين من منطقة الوالدين والطفل. بهذه الطريقة، يمكن تعزيز الصحة البدنية والعقلية والاجتماعية في وقت مبكر. يمكنك الحصول على معلومات أكثر تفصيلاً من الأخصائيين الاجتماعيين في إدارة منطقتك أو من مجلس بلدية جراتس.

تذكر الصفحة الثالثة عشر ما يلي:

السلامة لطفلك

في كل عام، هناك طفل من كل خمسة أطفال في النمسا يتلقى العلاج في المستشفى بعد تعرضه لحادث. وما يقرب من نصف الحوادث تقع داخل المنزل. وكل أسبوعين أو ثلاثة أسابيع يموت طفل نتيجة حادث.

باستخدام قائمة الفحص الخاصة بجمعية GROSSE SCHÜTZEN KLEINE (حماية كبيرة بأشياء صغيرة):
يمكنك التحقق من منزلك للتأكد من سلامة طفلك:
www.grosse-schuetzen-kleine.at/gsk/service

الحروق
بعد المطبخ مكتأً مفضلًا للأطفال، وللأسف، هناك العديد من حوادث الخطيرة التي تحدث للأطفال (مثل الحرائق والاكتماء)، ولكن من السهل منها.
نصائح:
• قومي بتركيب واقيات للموقد والفرن. ولا تحمل أي أو تأكل أي شيء ساخنًا بجانب طفلك أو فرقه.

السقوط
يعتبر السقوط من النافذة أحد أخطر الحوادث التي يتعرض لها الأطفال. فإن قفل النافذة هو أهم الاحتياطات، حيث أنه قادر على أن ينقذ الأرواح وتتجنب الإصابات الخطيرة.
نصائح:

• قومي بتركيب أجهزة أمان قابلة للغلق على النوافذ وأبواب الشرفات • لا تدع طفلك بعيدًا عن نظرك عندما تقومي بتهوية الغرفة
• قومي بتركيب شبكة حماية على السالم
• لا تتركي طفلك أبدًا دون رقابة على طولية التغيير. الغرق يحدث سريعاً وبصمت

الغرق هو السبب الثاني الأكثر شيوعاً لحوادث الأطفال المميتة في النمسا! يرجى مراقبة الأطفال دون انقطاع وبحرص شديد عند وجودهم في المياه أو حولها!
نصائح:

• لا تترك طفلك أبداً دون رقابة في حوض الاستحمام أو حوض السباحة أو المسبيح • بعد حادث الغرق ، يجب أن يقدم التنفس الاصطناعي للطفل فوراً حتى يتتمكن المخ من الحصول على الأكسجين مرة أخرى.

سلامة الطفل المتنقلة
احم طفلك على الطريق وأثناء الرياضة:
يمكن لمقادع السيارة والخوذات المناسبة لعمره أن تنقذ حياته.

نصائح:
• أمن طفلك بمقدار مناسب لعمره في كل مرة تقود فيها السيارة
• ضع خوذة على طفلك قبل ركوب الدراجات أو التزلج
• لا تترك طفلك بمفردك مع كلب وعلم طفلك كيفية التصرف تجاه الكلاب

تذكر الصفحة الرابعة عشر ما يلي:
لا داع للذعر في حالة الطوارئ!
1. إنقاذ الطفل من حالة الخطير الشديد (من السقوط في الماء مثلًا).
2. اصرخ بصوت عالٍ طلباً للمساعدة
3. أبدأ على الفور
بإجراءات فورية لإنقاذ الحياة.
4. أبلغ الإسعاف.

أرقام هواتف الطوارئ
الإسعاف: 144
رقم الطوارئ الأوروبي: 112
الإنفاس: 122
الشرطة: 133

أرقام الخدمة
خدمة الطوارئ الطبية (رمز المنطقة المحلية) 141

التسلسل الصحيح لإجراءات الإسعافات الأولية
فحص الوعي: تحدث إلى الطفل بصوت عالي وهز أكتافه بلطف
الطفل فقد الوعي: اطلب المساعدة!
فتح مجرى الهواء:
مد رأس الطفل، وسحب الفم للأعلى
مراقبة التنفس لمدة أقصاها 10 ثوانٍ:
للتأكد من أن الطفل يرى ويسمع ويشعر
الطفل لا يتنفس بشكل طبيعي:

إعطاء تنفس له 5 مرات: من الفم إلى الفم أو من الفم إلى الأنف
تنفس خمس مرات مع إمالة الرأس قليلاً بحيث يرتفع الصدر والبطن كما هو الحال مع التنفس الطبيعي.

تدليل القلب 30 مرة:
ضع كرحة يدك (اصبعان للررض) في منتصف الصدر ومد ذراعك. اضغط بسرعة وبقوة.
مرتان تنفس ثم تدليل القلب 30 مرة أخرى وهكذا.
إذا كنت بمفردك، فاتصل بالطوارئ بعد دقيقة واحدة.
اطلب الإسعاف (144): ثم قم مرة أخرى بتدليل القلب 30 مرة ومرتين تنفس؛ استمر حتى يستيقظ الطفل أو يتنفس بشكل طبيعي مرة أخرى.

للجرح شديدة النزيف: ارفع الجزء النازف من الجسم لأعلى؛ الضغط على الجرح. ضع ضمادة ضغط إذا لزم الأمر

ال طفل واع:

المزيد من مراقبة الطفل، وتوفير له وضعية مريحة وهواء نقي وتغطية ور عالية

انصل برقم الطوارئ: 144

ال طفل يتنفس بشكل طبيعي:

ضع الطفل في وضع جانبي مستقل

انصل برقم الطوارئ: 144

المصدر: ولاية ستريرا لطب الطوارئ والكارث، 2022 صفحة 15

تذكر الصفحات من 15 إلى 18 ما يلى:
معلومات التطعيمات من قسم تنظيم الصحة والرعاية

التطعيمات المجانية للرضع والأطفال الصغار

من خلال القسم الوارد في هذا الكتيب يتلقى الأطفال التطعيمات الآتية مجاناً:

التطعيم سداسي الطبقات (الدفتيريا، والبيتاكتنوس / الكاز، وشلل الأطفال، والسعال الديكي، والإإنفلونزا المستديمة بـ، والتهاب الكبد بـ) الحصبة، والتهاب الغدة التكانية، وتلقيح ضد مجموعة الحصبة الألمانية (MMR) فيروس الروتا (تلقيح عن طريق الفم) تلقيح المكورات الرئوية (PNC) لكل هذه التطعيمات، عدة تطعيمات جزئية أو معززات ضرورية لضمان حماية طويلة المدى. في حالة فقد تلقيح، فإنه من المهم تعويضه في أقرب وقت ممكن.

تطعيم سداسي الطبقات

عادة يحدث التطعيمالجزئي الأول في شهر 3 من العمر، والتطعيم الثاني في شهر 5 من العمر، والتطعيم الثالث من شهر 11 (حتى 12) من العمر، في أول 6 أشهر على أقرب تقطير بعد التطعيمالجزئي الثاني.

تطعيم الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية (MMR)

مع إجراء التطعيم الأول في شهر 10 إلى 12 من العمر، يتم إجراء التطعيمالجزئي الثاني على فترات زمنية تصل إلى 3 أشهر. في حالة حدوث التطعيمالجزئي الأول بعد العام الأول من العمر، يجب مراعاة وجود فاصل زمني مدته 4 أسابيع كحد أدنى للتطعيمالجزئي الثاني. يمكن تعويضه ضد مقدان تطعيمات الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية الأولى وأو الثانية مجاناً خلال حملة التطعيمات المجانية في أي سن.

التطعيم ضد فيروس الروتا عن طريق الفم

تُعد فيروسوارات الروتا السبب الأكثر شيوعاً للإصابة بالإسهال (التهاب المعدة والأمعاء) لدى الرضع والأطفال الصغار. تسبب هذه الفيروسوارات نصفاً جميع أمراض الإسهال في هذه الفئة العمرية (خاصة في الشتاء). كلما كان الطفل أصغر سنًا في وقت العدوى الأولية، كان مسار المرض أكثر شدة. لذلك، يجب أن يبدأ تلقيح فيروس الروتا عن طريق الفم في أقرب وقت ممكن - منذ اكتمال الأسبوع السادس من العمر. بناءً على قرار وزارة الصحة، يتتوفر إما عقار Rotarix® وإما Rotateq® بغرض التطعيم في حملة التطعيم المجانية. يمكن إعطاء كلاً التطعيمين من الأسبوع السادس من العمر. بناءً على اللقاح، يتلقى الأطفال تطعيمين جزئيين (Rotarix® أو Rotateq®). يجب استكمال سلسلة التطعيم بحلول الأسبوع 24 من العمر (Rotarix® أو الأسبوع 32 من العمر (Rotateq®). لم يتم التخطيط للتغيير بين التطعيمات. عام 2022 يتتوفر تلقيح Rotarix® مجاناً.

المكورات الرئوية: التطعيم المتعدد المجمع (PNC)

في أول عامين من العمر، تعد أمراض المكورات الرئوية الشديدة جداً (الغازية) مع تسمم الدم أو التهاب السحايا الصدبي من أكثر حالات العدوى المهددة للحياة وأسباب التأليف الأكبر شيوعاً وانتشاراً. ومن ثم، وفقاً لخطة التطعيمات النمساوية، يوصى بتلقيح المكورات الرئوية (PNC) لجميع الأطفال الرضع من سن 3 أشهر حتى سن عامين، وللأطفال المعرضين للخطر حتى سن الخامسة. يوصى بشدة بالبدء المبكر لسلسلة التطعيمات في الشهر الثالث من العمر. بسبب تحدث معظم حالات التهاب السحايا بالمكورات الرئوية في النصف الثاني من العمر. يتم إعطاء التطعيم الأولالجزئي في الشهر الثالث من العمر، والثاني في الشهر الخامس من العمر والثالث في الشهر 12 (إلى 14) من العمر، أي بعد التطعيمالجزئي الثاني بمدة تتراوح من 7 إلى 9 شهور. كما يمكن إعطاء تلقيح المكورات الرئوية أيضاً في نفس الوقت مع التطعيم سداسي الطبقات. في حالة عدم إعطاء التطعيمالجزئي الأول حتى العام الثاني من العمر، يوصى بإعطاء تطعيمين جزئيين منفصلين عن بعضهما بمدة 8 أسابيع على الأقل. يستطع الأطفال ذوو الخطر المتزايد اللحاق بتلقيح المكورات الرئوية مجاناً حتى سن الخامسة. بناءً على قرار وزارة الصحة، يتتوفر إما Synflorix® وإما Prevenar® بصفته تطعيمها. في عام 2022، سيتم استخدام 13 Prevenar® للتطعيمات المجانية. (في المرربع أدناه ستجد جدول التطعيمات الزمني، بناءً على بدء التطعيم الأولى)

الإنفلونزا (فيروس الإنفلونزا الحقيقي)

التطعيم موصى به ومفيد للأطفال من سن 7 شهور. على وجه الخصوص ، يجب أن يتلقى الأطفال المعرضون لخطر متزايد من أمراض الرئة والقلب والدورة الدموية المزمنة وأمراض الكلى والأمراض الأيضية والعيوب المعنوية الخلقية أو المكتسبة التطعيم ضد الإنفلونزا. قد يتم تقديم التطعيم ضد الإنفلونزا مرة أخرى في برنامج التطعيم المجاني في خريف/شتاء 2023/2022 حتى سن الخامس عشر - يرجى سؤال طبيبك/طبيتك عن ذلك، وأنت لست بحاجة إلى إصلاقات من كتيب القسم هذا.

كورونا

والتطعيم ضد كورونا ضروريان في فاصل زمني مدته 21 يوماً. التطعيم ضد كورونا حالياً (اعتباراً من مارس 2022) موصى به للأطفال من سن 5 سنوات (يمكن أن تكون الفترة الفاصلة ما بين 19 و 42 يوماً). بالنسبة للمرافقين من سن 12 عاماً، يوصى بتلقي التطعيم الثالث بعد 6 أشهر من التطعيم الثاني. ثبت أن اللقاح آمن وفعال في الأطفال من سن 5 سنوات. كانت تفاعلات التطعيم مخفقة في الغالب وقصيرة المدة. لا يوجد تلقيح يحمي 100٪. ومع ذلك، فإن التطعيم ضد الكورونا فعال ويوفر حماية جيدة للغاية، خاصةً ضد الأمراض الخطيرة. يجب دائمًا اتخاذ قرار تلقي التطعيم ضد كورونا بالتشاور مع طبيبك/الأطفال، مع مراعاة الحالات الفردية.

التطعيمات المهمة الأخرى للرضع والأطفال الصغار

بالإضافة إلى التطعيمات التي تحصل عليها مجاناً مع كتب القسام، توصي حطة التطعيمات التنساوية بمزيد من التطعيمات لجميع الأطفال حديثي الولادة والأطفال الصغار، ولكن يجب أن تدفع مقابل هذه التطعيمات بنفسك. يرجى المناقشة مع طبيبك المعالج أولى التطعيمات محسنة وضرورية لطفلك:

التهاب السحايا بالمكورات السحائية

نظرًا إلى الحالة الوبائية، يوصى بالتطعيم ضد مرض التهاب السحايا بالمكورات السحايية B لجميع الأطفال من سن شهرين والمراهقين. يوصى بالتطعيم باستخدام اللقاح التكافر المقترب ضد مجموعة المكورات السحايية C من سن عامين ويمكن اعطاؤه منذ اكتمال الشهر الثاني من العمر. يعتمد عدد التطعيمات الجزئية المطلوبة على بدء التطعيم واللّقاح المستخدم. بين سن 11 و13 عاماً، يجب إعطاء جرعة إضافية من اللّقاح المترافق رباعي الطبقات ACWY (راجع أيضًا التطعيمات لأطفال المدارس).

الحُماق (جدرِي الماء)

يُعدُّ الحُمَّاق عدوَّي ضَارَّة جَدًا حيثُ قد يُحدثُ أمراً مُفْرِنَةً (مضاعفات) لِلنَّفَعِيَّاتِ المُوصَى بها بِشَكْلِ عامٍ. يتمُّ هذا ولِذَلِك، يُعدُّ هذا التَّطْبِيعُ أحدَ التَّطْبِيعَاتِ المُوصَى بها بِشَكْلِ عامٍ. يتمُّ هذا التَّطْبِيعُ فِي جَزَائِينَ عَلَى فَوَالِصَّلَزِيَّةِ لَا تَقْلُّ عَنِ الْأَكْثَرِ مِنْ 4 إِلَى 6 أَسْبِيعٍ حَسْبَ الْفَلَاحِ، يُوصَى بِهِ فِي الْعَامِ الثَّانِي مِنَ الْعُمُرِ، وَلَكِنْ يُمْكِنُ إِعْطَاؤُهُ عَنْدَ اكْتِمَالِ الشَّهْرِ التَّاسِعِ مِنَ الْعُمُرِ.

اللَّقَاحُ الطَّارِدُ لِلْقَرَادِ (فِيروُس التَّهابِ الدِّمَاغِ الْمَحْمُولِ بِالْقَرَادِ)

ستيريا بها عدد كبير من الفراد الذي يمكنه تقل فيروس التهاب الدماغ (FSME). لذلك يوصى بإعطاء تطعيم فيروس التهاب الدماغ المحمول بالفراود من العام الأول من العمر. تتحقق الحماية الأساسية بتطعيمين جزئيين على فترات زمنية تتراوح بين 1-3 شهور وتطعيم ثالث بعد 5-12 أو 9-12 شهراً (بناءً على التطعيم).

التهاب الكبد الوبائي أ

يوصى بالتطعيم لجميع الأطفال من عمر سنتين - ولكن خاصةً قبل دخول مركز مجتمعي (على سبيل المثال دور الضمانة، ومركز رعاية ما بعد المدرسة). يتم إجراء التطعيم الجزئي الثاني على فترات زمنية تبلغ 6 شهور. من المحتمل أن يكون التطعيم المعزز ضروريًا وفقًا للمعرفة الحالية.

برنامـج التطعـيم المجـانـي للأطـفال والـمراـهـقـين من سن 6 إلـى 15 سنـة

يتم تقديم تطعيمات سن المدرسة المجانية في المدرسة بواسطة الأطباء في العيادة الخاصة، وفي مراكز التطعيمات الخاصة سلطات المقاطعة، ومركز التطعيمات الإقليمي وفي السلطات البلدية في غرائب وفي المدرسة (إن وجد). إذا لم يتم إجراء أي تطعيمات في المدرسة في عام 2022 بسبب الوباء، فيرجى التأكيد من الحصول على التطعيمات المجانية لأطفال المدارس من الأطفال المسجلين. ضمن إطار التطعيمات المجانية المقدمة لأطفال المدارس والمرأهقين ، يتم تجديد التطعيمات ضد أمراض الدفيقريات، والتباينيات، وشلل الأطفال والسعال الديكي من عمر 7 سنوات أو يتم التعويض عن التطعيم الأساسي الفايت في الطفولة ضد الالتهاب الكبدي الوبائي B. يوصى بأن يتم تجديد تطعيم الالتهاب الكبدي الوبائي B من عمر 8 سنوات. يجب أيضًا التعويض عن تطعيم الحصبة والنكاف والحمبة الألمانية في أقرب وقت ممكن: للحماية الآمنة يوصى بإعطاء تطعيمين جرثتين. تعد الحماية الآمنة من مرض الحصبة مهمة بصفة خاصة لفتياً قبل احتمال حدوث الحمل. التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) مجانًا للبنات والأولاد من عمر 9 إلى 12 عامًا (عيد الميلاد الـ 12). يحمي إلى درجة عالية من سرطان عنق الرحم والثاليل التنسالي، من بين أشياء أخرى. يتم التطعيم في تطعيمين جرثتين على فترات زمنية تبلغ 6 شهور. بالنسبة إلى حماية تطعيم المكورات السحلانية، يتوفّر لفاح متراافق رباعي الطبقات (ACWY) مجانًا في العام 11 - 13 من العمر. كما يوصى بالتطعيم للأطفال الأكبر سنًا/المرأهقين، في حال بعض الحالات الموجودة مسبقًا، وكذلك التطعيم بغرض السفر، ولكن بعد ذلك يستضطر إلى دفع قيمة بنفسك. التطعيم ضد كورونا مهم للغاية لأطفال المدارس والمرأهقين على وجه الخصوص - وقد ظهر ذلك بوضوح في الربع الأول من عام 2022. فالتطعيم ضد كورونا حالياً (اعتباراً من مارس 2022) موصى به للأطفال من سن 5 سنوات. والتطعيم الجنسي ضروريان في فاصل زمني مدته 21 يوماً (يمكن أن تكون الفترة الفاصلة ما بين 19 و 42 يوماً). بالنسبة للمرأهقين من سن 12 عاماً، يوصى بتلقي التطعيم الثالث بعد 6 أشهر من التطعيم الثاني. ثبت أن اللقاح آمن وفعال في الأطفال حتى سن 5 سنوات. كانت تفاعلات التطعيم خفيفة في الغالب وقصيرة المدة، لا يوجد تطعيم يحمي 100٪. ومع ذلك، فإن التطعيم ضد الكورونا فعال ويوفر حماية جيدة للغاية، خاصةً ضد الأمراض الخطيرة. يجب دائمًا اتخاذ قرار تلقي التطعيم ضد كورونا بالتشاور مع طبيب/ة الأطفال)، مع مراعاة الحالات الفردية.

الإنفلونزا (فيروس الإنفلونزا الحقيقي)

يوصى بالتطعيم للأطفال ذوو خطر الإصابة المزدوج بأمراض الرئتين، والقلب والدورة الدموية والكلى والتمنيل الغذائي المزمنة وأمراض المناعة الخلفي أو المكتسب على تطعيم الإنفلونزا. قد يتم تقديم التطعيم ضد الإنفلونزا مرة أخرى في برنامج التطعيم المجاني في خريف/شتاء 2022/2023 حتى سن الخامس عشر - يرجى سؤال طبيبك/طبيتك عن ذلك، وأنت لست بحاجة إلى إيصالات من كثيب القسمان هذا.

موصى به من سن 6 حتى 15 سنة، ولكن ليس في البرنامج المجاني:
يُعد تطعيم التهاب الدماغ المتنقل بالفراود غير مُكفل بصفة خاصة في برنامج التطعيم بالمدارس ومهمًا بصفة خاصة في استيريا. كما يجب التعريض عن حماية التطعيم ضد جدري الماء (الحُمَّاق)، أو التهاب المكورات السحاخانية B أو الالتهاب الكبدي الوابي A أو استكماله في المدرسة. يجب إعطاء تطعيم الإنفلونزا بشكل سنوي ويكون في خريف/شتاء 2022/2023 حتى سن 15 عامًا مجانًا، يمكن الحصول على لقاح فيروس الورم الحليمي البشري (2-3تطعيم جزئي) بسعر مخفض، في مراكز التطعيم العامة، حتى يونيو 2023 أيضًا، في العيادات الخاصة.

البالغين
البرنامج المجاني

تمت الموافقة على التطعيم الوقائي ضد كورونا اعتباراً من 31 مارس 2022 لجميع الفئات العمرية بدءاً من سن الخامسة وهو متاح مجاناً لكل من يرغب في التطعيم. لا يوجد تطعيم يحمي 100% بالمرة ولكن التطعيم ضد كورونا فعال ويقدم حماية جيدة للغاية، خاصة في الحالات الشديدة. سوف يخبرك طبيبك/ طبيباتك عن اللقاحات الفردية وعدد التطعيمات الجزئية ومواعيد التطعيم. كما ينصح التطعيم ضد الحصبة والنكاف والحصبة الأمريكية لجميع البالغين مجاناً. يمكن التعرّف على ملخص التطعيمات الموصى بها للأطفال والأشخاص البالغين هنا.

البالغون: موصى به، ولكن ليس في البرنامج المجاني:

يجب أن يتجدد حصول الأشخاص البالغين على تطعيم الدفيتريا والتينايوس والسعال الديكي وشلل الأطفال كل 10 سنوات - من سن 60 عاماً كل 5 سنوات. يجب تجديد تطعيم التهاب الدماغ المحمول بالفؤاد من سن 60 عاماً كل 3 و 5 سنوات. يجب أن يتم تطعيم الأشخاص من سن 50 عاماً ضد الرئيس النطاقي (الرئيس العصبي) ومن سن 60 عاماً ضد المكورات الرئوية (الالتهاب الرئوي)، حيث يزيد خطر الإصابة بحالات العدوى الخطيرة بشكلٍ ملحوظ في هذا العمر. يوصى بأخذ تطعيم الإنفلونزا ("الإنفلونزا الحقيقة") لجميع الأشخاص البالغين. يجب تجديده كل عام لأنه يتم تكثيف التطعيمات مع سلالات الإنفلونزا الجديدة كل عام.

خطر مضاعفات التطعيم

التطعيم هو عملية تم "نسخها" من الطبيعة. لا يمكن استبعاد التفاعلات بمعنى "مرض التطعيم" بشكلٍ كامل على الإطلاق. ومن ثم، فإنه يجب مقارنة الخطر والتنتائج المحتملة للأمراض "الطبيعية" بـ "خطر التطعيم" المحتمل.

أسأل طبيبك عن تفاعلات التطعيم المحتملة والأثار المحتملة أو اقرأ المعلومات المتخصصة عن اللقاحات في وزارة الشؤون الاجتماعية على الموقع www.sozialministerium.at ضمن "اللقاحات". غالباً ما تكون المضاعفات الأكثر خطورة بعد التطعيمات نادرة للغاية نظراً إلى إجراءات الاعتماد والمراقبة المستمرة الصارمة. عدم التطعيم أكثر خطورة بشكلٍ أكبر. التطعيمات هي التي تحمي حقاً!

متى يجب عدم تطعيم طفلك؟

- في حالة الإصابة بأمراض الحمى الحادة وأو
- في حالة الحساسية المعروفة لمكونات اللقاح، يجب لا تحصل على اللقاح.

يرجى إبلاغ طبيبك المعالج...

- إذا كان طفلك لديه "اتجاه عام" إلى الإصابة بالحساسية (على سبيل المثال التهاب الجلد العصبي، مرض الاكتزيم) أو الأمراض (المزمدة) السابقة الأخرى
 - كيفية تحمل "اللقاحات حتى الآن وفي حالة حدوث مرض معدى في البيئة الخاصة بك في وقت التطعيم.
- إذا كان لديك برد /أو درجة حرارة مرتفعة قليلاً، فسيحدد طبيبك المعالج بعد فحص الطفل ما إذا كان يمكن تطعيم طفلك.

للأسئلة المحددة...

يرجى الاتصال بمستشفى الأطفال الجامعي بغراتس (قسم العدوى، هاتف - 385/136850316) أو قسم الأطفال في LKH Hochsteiermark/Leoben (هاتف 401/03842-2438) يتوفر المزيد من المعلومات عن التطعيمات على الموقع www.vorsorgemedizin.st من إدارة الصحة (هاتف 3546 877/0316-3526 أو 3526-) ومن طبيبك المعالج.

بدءاً من الصفحة التاسعة عشر ستجد قسم التطعيم التالي:

في الصيدلية، يتم إزالة قسم القسمة في أقصى اليمين. عند الطبيب، يتم إزالة القسمتين التاليتين؛ يبقى فقط الجزء الموجود في أقصى اليسار من صفحة القسمة في الكليب الخاص بك. إذا ذهبت إلى طبيب آخر وأطلعته على دفتر التطعيمات، يمكنه معرفة التطعيمات التي تلقاها طفلك في لمحات سريعة. فيما يلي معلومات عن سبب أهمية التطعيمات الفردية، الموجودين على ظهر قسم التطعيم:

الفيروس العجي

...يسبب الإسهال والقيء، وغالباً ما يسبب الحمى، وربما ألمًا في الأنف. يمكن أن يؤدي الإسهال (المائي) الحاد مع فقدان السوائل بسرعة إلى "الجفاف" وفشل الدورة الدموية.

متى يجب لا يتم تطعيم طفلك؟

أمراض الحمى الحادة، ضعف جهاز المناعة، الإسهال، القيء، أمراض وتشوهات الأمعاء الحادة، عدم تحمل مكونات اللقاح. نظراً لأن فيروسات اللقاح تُفرز في البراز لعدة أيام بعد التطعيم الجنسي الأول، يجب تجنب الملامسة بالأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة ومن الضروري نظافة اليدين بعد تغيير الحفاضات. لمزيد من المعلومات والأثار الجانبية المحتملة للتطعيم، اسأل طبيبك أو اقرأ المعلومات المتخصصة على www.sozialministerium.at الواردة تحت عنوان "التطعيم". ويمكن أيضًا العثور على مزيد من المعلومات على www.vorsorgemedizin.st

الدفتيريا

...مرض يهدد الحياة في الجهاز التنفسى العلوي. يمكن أن يحدث صيق في التنفس مع خطر الاختناق والقلب وتلف القلب وتلف الدورة الدموية والكلى والشلل..

التيناؤس ("داء الكراز")

...حدوث عدوى عن طريق الجروح الملوثة. المضاعفات: تقلصات عضلية، شلل تنفسى.

السعال الديكي (الشاھوق)

...يسبب نوبات حادة من السعال وضيق التنفس تستمر لأشهر ويمكن أن تهدد حياة الرضع.

شلل الأطفال (التهاب سنجابية النخاع)

...يمكن أن يسبب شللًا دائمًا في كل من الأطفال والبالغين.

المستدمية التزلية ب ... هي السبب الأكثر شيوعاً لالتهاب السحايا القيحي والتهاب لسان المزمار الذي يهدد الحياة عند الأطفال الصغار.

التهاب الكبد الوبائى ب

...يتطلب من الأم المصابة إلى الطفل عن طريق الدم الملوث والأشياء الملوثة بالدم، وبالاتصال الجنسي غير المحمي، وقد ينتقل أيضًا عند الولادة، خاصة عند الرضع والأطفال الصغار. غالباً ما يصل المرض المزمن إلى تليف الكبد وسرطان الكبد.

لمزيد من المعلومات والأثار الجانبية المحتملة للتطعيم، اسأل طبيبك أو اقرأ المعلومات المتخصصة على www.sozialministerium.at **الواردة تحت عنوان " التطعيم". يمكن الحصول على مزيد من المعلومات على:** www.vorsorgemedizin.st

الحصبة :

... هي من أخطر "أمراض الطفولة". يصاب 1 من كل 10 أطفال بالتهاب الأذن الوسطى أو الالتهاب الرئوي، ويصاب طفل واحد من كل 1000 طفل بالتهاب الدماغ مع خطر حدوث ضرر دائم.

التهاب التغافية الوبائي :

... لا يؤثر فقط على الغدة النكفية ولكن أيضًا على المبايض والخصيتين وبالتالي يمكن أن يسبب العقم. العواقب المحتملة الأخرى: التهاب الدماغ أو التهاب السحايا والصمم

الحصبة الألمانية :

الأطفال الذين يعانون من الحصبة الألمانية يشكلون خطراً على الحوامل أو الجنين. إذا أصيبت الأم بالعدوى خلال الأشهر الأولى من الحم ، يمكن أن تحدث تشنّهات خطيرة للجنين.

لمزيد من المعلومات والأثار الجانبية المحتملة للتطعيم، اسأل طبيبك أو اقرأ المعلومات المتخصصة على www.sozialministerium.at **الواردة تحت عنوان " التطعيم". يمكن الحصول على مزيد من المعلومات على:** www.vorsorgemedizin.st

المكورات الرئوية

... تنتقل من شخص لأخر عن طريق الرذاذ وتسبب التهاباً شديداً في الرئتين والسحايا والأذن الوسطى وتسنم الدم. ويزداد مخاطرها على الرضع والأطفال الصغار. وتتسبب نزلات البرد الشديدة في تعزز العدوى. يُنصح بالتطعيم بشكل خاص إذا كان هناك خطر متزايد للإصابة بأمراض مزمنة معينة، أو نقص المناعة الخلقية أو المكتسبة لدى الأطفال الخدج والرضع الذين يعانون من فشل النمو والأطفال الذين يستخدمون غرسات القوقة الصناعية. غالباً ما يصاب كبار السن عن طريق الأطفال أو الأشخاص الذين لديهمأطفال.

الاستخدام الوقائي لمضادات الحمى الموصى بها للأطفال الذين يعانون من اضطرابات الصرع أو التشنجات الحرارية؛ يمكن إعطاء التطعيم 6 أضعاف في وقت واحد ؛ من المتوقع حدوث زيادة طفيفة في احتمال حدوث زيادات في درجات الحرارة.

لمزيد من المعلومات والأثار الجانبية المحتملة للتطعيم، اسأل طبيبك أو اقرأ المعلومات المتخصصة على www.sozialministerium.at **الواردة تحت عنوان " التطعيم". يمكن الحصول على مزيد من المعلومات على:** www.vorsorgemedizin.st

ختـم:

مقاطعة استريا، إدارة - تنظيم الصحة والرعاية، فريدريشغاس 9، 8010 غراتس؛
(DVR 0087122)

المفهوم العام: Conclusio PR-Beratungs Gesellschaft mbH، 8010 غراتس، حقوق الطبع والنشر © لعام 2022

د. جاسمين نوفاك، كونراد لينذر

التنفيذ الفني: في البرامـج، 10 Katzianergasse، 8010 غراتس

الصور: هاري شيفـر، شاتـر ستـوك، صور جـيـتي، كـوم ستـوك، فـريـتز، جـلاـسـر

الطبـاعـة: مـكتـبـ الطـبـاعـة الإـقـليمـيـ المـنسـاويـ، 8020 غـراتـس

تمـ طـبـاعـتـه عـلـى حـسـابـ إـقـليمـ استـرـيا

الترجمـة: Kern Austria GmbH